

MOJAGREEN FICHA TÉCNICA AGENTE MOJANTE



DESCRIPCIÓN

MOJAGREEN es un tensioactivo no iónico que mejora la penetrabilidad y humectabilidad de los caldos fitosanitarios en todo tipo de cultivos.

Reduce la tensión superficial del caldo y favorece la formación de una fina película sobre el vegetal pulverizado, mejorando la eficacia del tratamiento.

MOJAGREEN está especialmente indicado en el tratamiento de plagas y/o enfermedades en cultivos que son difíciles de mojar debido a su superficie cerosa (frutales, clavel, cebolla, col, etc.). También se utiliza en tratamientos herbicidas para mejorar su eficacia.

COMPOSICIÓN

Composición garantizada

Alcohol graso etoxilado | 15 % p/p

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Añadir a los caldos fitosanitarios a pulverizar una dosis de 100 ml por 100 L de agua (0,1%). Esta dosis debe ajustarse a las necesidades de cada caso.



PRECAUCIONES E INCOMPATIBILIDADES

MOJAGREEN es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios, aunque se recomienda una mezcla previa.

MOJAGREEN no requiere condiciones especiales de manipulación. El producto no es inflamable ni corrosivos. Sin embargo, se recomienda:

- No almacenar en otro recipiente que no sea el original.
- S2: mantener fuera del alcance de los niños.
- S3 / 7/8: mantener el envase en un lugar fresco, seco y bien cerrado.
- \$13: mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

No aplicar en horas de máxima luz solar.

GARANTÍA

VELLSAM garantiza que la composición química de este producto cumple con las características descritas en esta ficha técnica. El almacenamiento inadecuado, los tiempos y métodos de aplicación, los climas y cultivos, o las mezclas con productos químicos no recomendados específicamente en esta ficha o a través de una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por tanto a la responsabilidad de VELLSAM

Ningún tercero está autorizado a dar garantías o instrucciones adicionales sobre este producto, y si lo hacen, dichas garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes para VELLSAM

En caso de duda, consulte a nuestro Departamento Técnico en vellsam@vellsam.com .